

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER

Algemeen

Het formulier dient voor het aanvragen van een vergoeding op basis van de Onderlinge schadevergoedingsregeling oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa.

Het formulier beperkt zich tot het aanvragen van een vergoeding voor het jaar 2021.

Vergoeding van gewasschade ten gevolge van de spuitvrije zone, geldt voor een strook van 4 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, zoals dat in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) is aangeduid, zie figuur 1.

Wie kan een vergoeding aanvragen?

Alleen de gebruiker van percelen in het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa kan gebruik maken van de schadevergoedingsregeling. De grondgebruiker kan eigenaar of pachter zijn.

De aanvrager wordt verzocht het aanvraagformulier te retourneren onder vermelding van naam en adres van de grondgebruiker aan N.V. Waterbedrijf Groningen.

Toelichting aanvraagformulier

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd om, in combinatie met andere vragen, inzicht te krijgen in de schade, dan wel extra kosten vanwege de beperkingen in het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa.

1 Perceel

Graag volledige actuele kadastrummer(s) vermelden.

2 Verbouwd gewas

U vermeldt in deze kolom het gewas dat u op het perceel teelt of heeft geteeld. De regeling voorziet in de gewassen gras, gerst, tarwe, suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen (NAK), pootaardappelen zetmeelteelt (TBM), zetmeelaardappelen, snijmaïs, korrelmaïs en graszaad.

Voor gewassen welke niet in de bovenstaande opsomming worden genoemd, zal in voorkomende gevallen door de Kleine Commissie, in overleg met de betrokken teler, worden bepaald of en met welke uitgangspunten vergoeding voor gewasschade en rijschade kan worden berekend en uitgekeerd.

3 Lengte spuitvrijzone

De gehele lengte van het perceel langs de watergang graag in strekkende meters noteren.


4 Schouwpad

Daar waar sprake is van een schouwpad, wordt de breedte van dit schouwpad in mindering gebracht bij de berekening van de schadevergoeding. De schouwpaden in het gebied zijn niet allemaal even breed. Graag de breedte van het schouwpad in meters vermelden op het aanvraagformulier. Zie ook figuur 1.

5 Éénmalige inzaai gras

Kosten voor inzaai van de spuitvrije grasstrook langs het waterlichaam worden vergoed wanneer deze strook opnieuw wordt ingezaaid met gras.

POV en definities



Figuur 1: Toelichting op artikel 7.17 lid 1 POV “insteek”

In de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) is in het kader van de bescherming van de oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa ten dienste van de drinkwatervoorziening binnen het aangegeven beschermingsgebied een verbod ingesteld voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Behoudens een pleksgewijze bestrijding van de in de POV genoemde kruiden (Akkerdistel, Brandnetel, Ridderzuring en Jacobskruiskruid) op gronden in gebruik als grasland, wegbermen, plantsoenranden en/of bermen langs spoorwegen, binnen een afstand van 4 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater van de op de kaart aangegeven waterlopen. Zie figuur 1.

Tevens is een verbod ingesteld voor de inname van water voor het rechtstreeks vullen en spoelen van spuitmachines uit de Drentsche Aa. Als alternatief zijn in het gebied vulplaatsen en wasplaatsen aangelegd.

Teeltvrije zones Activiteitenbesluit

Daar waar sprake is van een teeltvrije zone (Activiteitenbesluit) wordt de breedte van deze zone in mindering gebracht bij de berekening van de schadevergoeding voor akkerbouwgewassen.

Zie:

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-01-01>

[Artikel 3.79 en 3.80](#)

	Gewassen (artikel 3.80)	Teeltvrije zone
1	Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen:	a.ten minste 150 centimeter; b.ten minste 100 centimeter, indien een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of c.ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt wordt van een handmatig aangedreven handgedragen spuit.
2	Boomkwekerijgewassen	De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen ten minste 500 centimeter.
3	De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten:	a.ten minste 450 centimeter, of b.ten minste 300 centimeter, indien: 1°.een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of 2°.een biologische productiemethode wordt toegepast.
4	De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van andere gewassen dan de gewassen, genoemd in het eerste tot en met derde lid.	ten minste 50 centimeter.
5	De driftreductie van een techniek, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het derde lid, onderdeel b, onder 1°, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode.	

Heeft u nog vragen over het aanvraagformulier?

Neemt u dan contact op met mevrouw Astrid Bleijleven, telefoonnummer 06-250 56 881 of

a.bleijleven@wmd.nl